



F A H R Z E U G B A U



K I P P F A H R Z E U G E




Wilhelm Wellmeyer



Fahrzeugbau

GmbH & Co. KG




P R O D U K T I O N



Seit 1931 widmen wir uns der Aufgabe, Transportmittel zu produzieren, die zuverlässig, haltbar, leicht und somit wirtschaftlich sind. Ein Team erfahrener und langjähriger Mitarbeiter sowie der Einsatz innovativer Technik macht es uns möglich, auf spezielle Kundenwünsche einzugehen und individuelle Lösungen zu schaffen.

Qualität, Flexibilität sowie eine optimale Beratung sind dabei für uns ebenso selbstverständlich wie eine termingerechte Lieferung.

Gerne senden wir Ihnen Informationen über unser Gesamtprogramm.





Typ LHK 32/56 RM ST

4-Achs Hinterkipppaufbauten

- in Stahl HB 450 oder Alu Ausführung
- Hinterklappe - pendelnd
 - hydraulisch
 - mechanisch mit Seilzug über Kippvorgang
- als Rundmulde oder eckig



4 - A C H S H I N T E R K I P P E R



Typ LSK 30/55 ST

Einseitenkipppaufbau

Zul. Gesamtgewicht 30.000 kg

- Steinbrucheinsatz
- Stahl-Kippmulde HB 450
- Boden $t=20$, Seiten $t=10$



Typ LHK 40/60 ST

4-Achs Hinterkipppaufbau

Zul. Gesamtgewicht 40.000 kg

- Steinbrucheinsatz
- Boden $t=15$, Seiten $t=8$
- Mulde Stahl HB 450
- mechanische Hinterklappe über Ketten

K I P P A U F B A U & K I P P A N H Ä N G E R

Typ TDK 14/50 VS Tandem 3-Seitenkipper

Zul. Gesamtgewicht 14.000 kg

- Palettenbreite
- Alu-Bordwände
- unterschiebbare Alu-Rampen



Typ ADK 24/70 3-Achs Dreiseitenkipper

Zul. Gesamtgewicht 24.000 kg

- Palettenbreite
- Alu-Bordwände
- Einhängeplane

Typ LDK 26/48 + TDK 18/50 Dreiseitenkipper

Zul. Gesamtgewicht 26 to LKW + 18 to Anhänger

- Palettenbreite
- Alu-Bordwände
- Stahlboden HB 450
- Hinterklappe Stahl HB 450



Typ LDK 18/46 + ADK 24/65 Dreiseitenkipper

Zul. Gesamtgewicht 18 to LKW + 24 to Anhänger

- Alu-Bordwände
- Rollplane
- Palettenbreite



K I P P A U F B A U M I T K R A N

Typ LDK 18/54 LK

Dreiseitenkipppaufbau mit Kran

Zul. Gesamtgewicht 18.000 kg



Typ LDK 26/50 HK

Dreiseitenkipppaufbau

Zul. Gesamtgewicht 26.000 kg

- Palettenbreite
- mit absattelbarem Kran

Typ LDK 26/51 LK

Dreiseitenkipppaufbau mit Kran

Zul. Gesamtgewicht 26.000 kg

- Palettenbreite
- Niedrigbauweise
- Ladehöhe 1200 mm





Typ SZK 35/85

3-Achs Zweiseitenkippaufleger

Zul. Gesamtgewicht 35.000 kg

- Palettenbreite
- Bordmatik
- Alu-Aufbau
- Verschleißboden HB 450
- autom. Schiebeverdeck



Typ SDK 35/82

3-Achs Dreiseitenkippaufleger

Zul. Gesamtgewicht 35.000 kg

- Palettenbreite
- Alu-Bordwände
- Verschleißboden HB 450
- 34 cbm Volumen



Typ SHK 35/100 RM ST

3-Achs Hinterkippaufleger

Zul. Gesamtgewicht 35.000 kg

- Stahlrundmulde HB 450
- 50 cbm Volumen

Typ SHK 35/70 RM ST

3-Achs Hinterkippaufleger

Zul. Gesamtgewicht 35.000 kg

- Stahlrundmulde HB 450
- 35 cbm Volumen

S A T T E L K I P P E R



Typ SHK 35/74 RM AL

3-Achs ALU Rundmulde

Zul. Gesamtgewicht 35.000 kg

- Chassis Feinkornstahl
- Mulde Aluminium
- 24 cbm Volumen
- 4900 kg Leergewicht



Typ SHK 33/74 RM ST

2-Achs Stahl Rundmulde

Zul. Gesamtgewicht 33.000 kg

- Chassis Feinkornstahl
- Mulde Stahl HB 450
- 24 cbm Volumen

Typ SHK 35/70 ST UF

3-Achs Hinterkippaufleger

Zul. Gesamtgewicht 35.000 kg

- Chassis Feinkornstahl
- Mulde Stahl HB 450
- 22 cbm Volumen
- Unterflurpresse

Typ LHK 18/52 LK
Aluhinterkippmulde
für Tierkörperverwertung

- Ladekran mit Tierkörpergreifer
- Beschläge aus V4A
- hydr. Deckelöffnung



Typ LDK 26/52 WR
Dreiseitenkippaufbau
mit Wechseleinrichtung

- Palettenbreite
- Sattelkupplungsrahmen schnell montierbar



S O N D E R K I P P A U F B A U E N

Typ LHK 18/52 AL LB
Hinterkippaufbau mit
Ladebordwand

- Alu - Mulde
- Palettenbreite
- links abklappbare Seitenwand
- Ladebordwand mit trennbarer Plattform
- Plattform der Ladebordwand als Heckklappe mit Getreideschieber nutzbar
- kippbar nachdem die Ladebordwand getrennt ist



Typ DK 26/52 RK
Dreiseitenkippaufbau für Abrollsysteme

- Palettenbreite
- Alu - Bordwände
- Automatikverschluß Heckklappe



Typ LHK 26/65 AL LK + AHK 18/70 AL
Alu - Hinterkippaufbauten
Zul. Gesamtgewicht 26 to LKW + 18 to Anhänger

- Alu - Mulden
- Loglift Z-Kran





Typ SHK 48/85 ST
2-Achs Hinterkipppauflieger EXPORT
 Zul. Gesamtgewicht 48.000 kg

- 16 to Sattellast
- 2 x 16 to Achsen
- Mulde Stahl HB 450
- 40 cbm Volumen



Typ THK 18/50 RM ST
Tandem Hinterkipppaufbau
 Zul. Gesamtgewicht 18.000 kg

- Stahl-Rundmulde HB 450
- Boden t=6, Seiten t=4
- Unterflurpresse

S O N D E R K I P P E R



Typ SHK 35/70 RM ST UF
4-Achs Hinterkippsattel
 Zul. Gesamtgewicht 35.000 kg

- Stahlrundmulde HB 450
- hydraulische Heckklappe
- Unterflurpresse für schnelle Kippvorgänge



Typ SSK 35/2x40 ST
Sattelaufzieger Einseitenkipper
 Zul. Gesamtgewicht 35.000 kg

- Steinbrucheinsatz
- 2 x Stahl - Kippmulde 4000 mm lang
- Boden t=15, Seiten t=10 HB 450



Typ SSK 35/60 ST
Einseitenkipppauflieger
 Zul. Gesamtgewicht 35.000 kg

- Steinbrucheinsatz
- Stahl-Kippmulde HB 450
- Boden t=20, Seiten t=10



ANHÄNGER | AUFLIEGER | AUFBAUTEN | SONDERFAHRZEUGE



Wilhelm Wellmeyer  **Fahrzeugbau**
GmbH & Co. KG



**Gewerbepark
Auf der Wittenburg 88
49196 Bad Laer**

Telefon **0 54 24/29 75-0**
Telefax **0 54 24/29 75-75**

www.wellmeyer.de
info@wellmeyer.de

Weiterer Standort:

Wellmeyer Fahrzeugbau Osnabrück GmbH
Gesmolde Str. 20 • 49084 Osnabrück
Tel. 05 41/58 83 87 • Fax 05 41/58 89 97

