



## F A H R Z E U G B A U

## BDF-WECHSELSYSTEME



# Wilhelm Wellmeyer



# Fahrzeugbau

GmbH & Co. KG





## PRODUKTION




Seit 1931 widmen wir uns der Aufgabe, Transportmittel zu produzieren, die zuverlässig, haltbar, leicht und somit wirtschaftlich sind. Ein Team erfahrener und langjähriger Mitarbeiter sowie der Einsatz innovativer Technik macht es uns möglich, auf spezielle Kundenwünsche einzugehen und individuelle Lösungen zu schaffen.

Qualität, Flexibilität sowie eine optimale Beratung sind dabei für uns ebenso selbstverständlich wie eine termingerechte Lieferung.

Gerne senden wir Ihnen Informationen über unser Gesamtprogramm.





## U M S E T Z E R



„Umsetzer“, zum Umsetzen von abgestellten Wechselbrücken und Containern, passend auf 3-Achs-LKW-Fahrgestelle mit niedrigem Cassisrahmen, entsprechendem Radstand und entsprechender Bereifung

### Technische Daten:

- mögliche Brückenlängen 7150/7450 und 7820 mm
- mögliche Aufnahmehöhen 870-1320 mm
- hydr. Hub der Ladebrücke 640 mm
- Hubgeschwindigkeit: 50 mm/s






## WECHSELRAHMEN MIT KLAPPBÖCKEN



Wechselrahmen mit klapp- oder umsteckbaren Verriegelungsböcken für Fahrgestelle mit Niedrigrahmen zur Aufnahme von Wechsel-Behältern (7150-7820 mm) mit Abstellhöhen von 1020-1320 mm, sowie klappbarer Führungsbock mit Einweisrollen.



## HYDRAULISCHE WECHSELRAHMEN



Hydraulischer Wechselrahmen für Fahrgestelle mit Niedrigrahmen zur Aufnahme von Wechsel-Behältern (7150-7820 mm) mit allen Abstellhöhen (1020-1320 mm), elektro-hydraulischer Antrieb



# A U F L I E G E R



✓ Fahrgestell als Eurocombi

- ◀ **Typ SWR 29/40 F SO**  
**2-Achs Containerfahrgestell**  
Zul. Gesamtgewicht 29.000 kg
  - Sonderfahrgestell zur Aufnahme von Schulungscontainern (Brandsimulationsanlagen)
  - SSV als Staukasten
  - Stirnwandstaukasten



- ◀ **Typ SWR 38/136 LELS**  
**3-Achs Containerfahrgestell/Eurocombi**  
Zul. Gesamtgewicht 38.000 kg
  - mit 2-Achs Dolly
  - Zwangslenkung an den beiden hinteren Achsen

- ◀ **Typ SWR 14/20 F**  
**1-Achs Wechselbrückensattel**  
Zul. Gesamtgewicht 14.000 kg

# A N H Ä N G E R



- ◀ **Typ TWR 18-78 TKKB**  
**Tandem Wechselbrückenlafette**  
Zul. Gesamtgewicht 18.000 kg
  - Klappböcke für alle Aufnahmehöhen

- ▶ **Typ AWR 18/745/IIO MS**  
**2-Achs Wechselbrückenlafette**  
Zul. Gesamtgewicht 18.000 kg
  - Langhubbälge
  - Mitnahmestapler
  - Kontergewicht im Drehkranz




- ◀ **Typ AWR 24/745/IIO**  
**3-Achs Wechselbrückenlafette**  
Zul. Gesamtgewicht 24.000 kg
  - Langhubbälge
  - Liftachse



# ANHÄNGER | AUFLIEGER | AUFBAUTEN | SONDERFAHRZEUGE



Wilhelm Wellmeyer  Fahrzeugbau  
GmbH & Co. KG



Gewerbepark  
Auf der Wittenburg 88  
49196 Bad Laer

Telefon 0 54 24/29 75-0  
Telefax 0 54 24/29 75-75

[www.wellmeyer.de](http://www.wellmeyer.de)  
[info@wellmeyer.de](mailto:info@wellmeyer.de)

